


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiDex® 19-007

COD. ART. 33449
GUANTI NBR BLU 0.70MM L. 24CM

Colore rivestimento	Blu
Colore fodera	Blu
Design	Rivestimento intero
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Solido
Fodera	Nylon
Palm thickness (mm)	0.70



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	200	210	220	230	240	240
Lunghezza polso (mm)	31	33	35	36	37	40
Circonferenza polso (mm)	83	85	87	91	92	96
Larghezza palmo (mm)	92	94	102	104	107	110
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Sì
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Sì - Virus
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Tipo C	TÜV Rheinland	K



Be safe with Li.Bo. Always.

www.libo.it/safety

un marchio di



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiDex® 19-007



Be safe with Li.Bo. Always.

www.libo.it/safety

un membro di



Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 2000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 1.2 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 2 Newton
EN ISO 374-5: 2016 Guanti di protezione da microorganismi	Guanti che forniscono una barriera protettiva contro agenti microbiologici.
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Idrossido di sodio 40%	6 (>480 min)

Permeation Break Trough Times (BTT)

Etanolo (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
Isopropanolo (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
Idrossido di sodio (1310-73-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Si
REACH compliant	Si
Lavabile	40°C/104°F



Caratteristiche speciali

Impermeabile	Si
Compatibile con i touchscreen	Si



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiDex® 19-007



Be safe with Li.Bo. Always.

www.libo.it/safety

un marchio di



Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	30	32	38	40	42	44
Peso lordo (Kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

Data di pubblicazione: 13/04/2023

