


Nastro in poliestere 3M™ 8901, Blu, 25,4 mm x 66 m, 0.023 mm

EAN: 00051111927670, # Catalogo 3M: 33359, # Codice 3M: 7000049597, # Catalogo Cliente: Gestisci



Standard | **Disponibile: 144 Rotolo**

Pronto per la spedizione in: 2 Giorni

- Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
- Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
- Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
- Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
- Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, anti-infiltrazioni, connessione, chiusura rulli, mascheratura con processo a polveri, anodizzazione

Specifiche

* Minima unità di vendita

Caratteristiche

Allungamento a rottura	115%
Colore prodotto	Blu
Confezione per scatola	36.0 Roll
Data di scadenza	730 Giorni
Larghezza complessiva (misure metriche)	25.4 mm
Lunghezza complessiva (misure metriche)	65.8 m

Marca	3M™
Materiale del supporto	Poliestere
Mercati	Edilizia Elettrodomestici Settore elettronico Trasporti Settore militare e pubblica amministrazione Automobilistico Veicolo speciale Industriale generico Stampa
Minima unità di vendita*	Scatola
Resistenza alla trazione (misure metriche)	45.5 N/100mm
Specifiche soddisfatte	ASTM D3759 ASTM D3652 ASTM D3330
Spessore del supporto (misure metriche)	0.02 mm
Temperatura operativa massima (Celsius)	204 °C
Tipo di Adesivo	Silicone

Dimensioni e classificazione

Pallet Altezza	1,2 Metro
Pallet Larghezza	1,06 Metro
Pallet Lunghezza	1,21 Metro
Pallet Volume	1,539 Metro cubo
Rotolo Volume	470,757 Centimetri cubici
Scatola Altezza*	0,269 Metro
Scatola Larghezza*	0,251 Metro
Scatola Lunghezza*	0,251 Metro
Scatola Peso lordo*	163,039 Chilogrammo
Scatola Volume*	16.947,269 Centimetri cubici
ECCN	
Codice Doganale	3919108090

Confezionamento ed etichette

Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Codice EAN (Rotolo)	00051111927670
Codice EAN - Spedizione (Scatola)*	50051111927675
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per

altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.

Paese di origine	USA
per Pallet	2304 Rotolo
per Scatola*	36 Rotolo

Trasporto

Spedizione via aerea disponibile	Si
Spedizione con ghiaccio secco	No

Caratteristiche

- Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
- Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
- Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
- Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
- Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, anti-infiltrazioni, connessione, chiusura rulli, mascheratura con processo a polveri, anodizzazione

Il nastro in poliestere 3M™ 8901 è progettato per operazioni di mascheratura ad alta temperatura come verniciatura a polvere e verniciatura elettrostatica. Rimozione pulita e in un unico pezzo dalla maggior parte delle superfici, evitando schegge e rotture.

Nastro in poliestere conformabile ideale per applicazioni di mascheratura in processi di verniciatura a polvere e giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone.