

3M™ Nastro sigillante per conservazione 481, Nero, 50.8 mm x 33 m

EAN: 00021200043192, # Catalogo 3M: 37077, # Codice 3M: 7000048405, #
Catalogo Cliente: Gestisci



Su ordinazione

Pronto per la spedizione in: 79 Giorni

- Utilizzato per molte applicazioni all'aperto. Adesivo sensibile alla pressione che resiste alle intemperie con temperature elevate e basse. Presenta una rimovibilità veloce e pulita dalle superfici per un massimo di due anni.
- Si conforma facilmente alle superfici irregolari, eccellente resistenza alle macchie, ai lubrificanti comuni e ai rivestimenti rimovibili.
- Eccellente resistenza alle intemperie per la conservazione di apparecchiature e veicoli per lo stoccaggio a lungo termine.
- Settore militare, agricoltura, uso industriale generico, manifattura, edilizia, veicoli commerciali e marina.
- Conservazione di apparecchiature e veicoli, materiali di giunzione e materiali di riparazione.

Specifiche

* Minima unità di vendita

Caratteristiche

Allungamento a rottura	500%
Confezione per scatola	24.0
Data di scadenza	730 Giorni
Dimensioni nucleo (misure metriche)	76.2 mm
Forza di adesione (sistema metrico)	28 N/100mm

Interni/Esterni	Entrambi
Larghezza complessiva (misure metriche)	50.8 mm
Lunghezza complessiva (misure metriche)	32.91 m
Marca	3M™
Materiale del supporto	Polietilene
Mercati	Veicolo speciale Trasporti Edilizia Industriale generico MRO Settore militare e pubblica amministrazione
Minima unità di vendita*	Scatola
Resistenza alla trazione (misure metriche)	169.4 N/cm
Spessore del supporto (misure metriche)	0.18 mm
Spessore totale senza liner (misure metriche)	0.24 mm
Stato del prodotto	Rotolo
Temperatura operativa massima (Celsius)	77 °C
Tipo di Adesivo	Gomma
Tipo di prodotto	Nastro

Dimensioni e classificazione

Pallet Altezza	1,13 Metro
Pallet Larghezza	1,06 Metro
Pallet Lunghezza	1,21 Metro
Pallet Volume	1,449 Metro cubo
Rotolo Volume	1.047,42 Centimetri cubici
Scatola Altezza*	0,33 Metro
Scatola Larghezza*	0,276 Metro
Scatola Lunghezza*	0,276 Metro
Scatola Peso lordo*	433,75 Chilogrammo
Scatola Volume*	25.138,08 Centimetri cubici
ECCN	
Codice Doganale	

Confezionamento ed etichette

Magazzino di spedizione principale	Carpiano, Milano
Codice EAN (Rotolo)	00021200043192
Codice EAN - Spedizione (Scatola)*	50021200043197
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento

daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.

Paese di origine	USA
per Pallet	1152 Rotolo
per Scatola*	24 Rotolo

Trasporto

Spedizione via aerea disponibile	Si
Spedizione con ghiaccio secco	No

Caratteristiche

- Utilizzato per molte applicazioni all'aperto. Adesivo sensibile alla pressione che resiste alle intemperie con temperature elevate e basse. Presenta una rimovibilità veloce e pulita dalle superfici per un massimo di due anni.
- Si conforma facilmente alle superfici irregolari, eccellente resistenza alle macchie, ai lubrificanti comuni e ai rivestimenti rimovibili.
- Eccellente resistenza alle intemperie per la conservazione di apparecchiature e veicoli per lo stoccaggio a lungo termine.
- Settore militare, agricoltura, uso industriale generico, manifattura, edilizia, veicoli commerciali e marina.
- Conservazione di apparecchiature e veicoli, materiali di giunzione e materiali di riparazione.

Il nastro sigillante protettivo 3M™ 481 è un nastro nero in polietilene con un adesivo in gomma unico. Con un'eccellente resistenza alle macchie e agli agenti atmosferici, questo nastro aiuta a preservare, sigillare e proteggere attrezzature e veicoli per applicazioni di stoccaggio a lungo termine in una varietà di condizioni atmosferiche. Questo nastro offre prestazioni eccellenti come nastro di conservazione industriale e militare.

Il nastro sigillante per conservazione 3M™ 481 sigilla e protegge diversi tipi di apparecchiature per lo stoccaggio da parte dei produttori militari e industriali. Resiste alle intemperie, si conforma a molte superfici irregolari e presenta un'eccellente resistenza alle macchie. Il nastro si rimuove in modo pulito per un massimo di due anni dopo l'esposizione alle intemperie esterne. Può essere certificato come rispondente alla specifica militare: SAE-AMS-T-22085 tipo II.